



**ZAKŁAD CERTYFIKACJI**  
**02-676 Warszawa, ul. Postępu 9**  
tel. (+48 22) 549 97 04, e-mail: [certyfikacja@icimb.pl](mailto:certyfikacja@icimb.pl); [www.icimb.pl](http://www.icimb.pl)

# **CERTYFIKAT ZGODNOŚCI**

## **ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI**

### **1487-CPR-91/ZKP/09<sup>4)</sup>**

Zgodnie z *Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. z póź. zm. (Rozporządzenie CPR)*, niniejszy certyfikat odnosi się do wyrobu budowlanego:

**elementy murowe ( kategoria I )**  
**z betonu kruszywowego**

przeznaczone do stosowania we wszystkich formach ścian budynków  
stosownie do deklarowanych właściwości wyrobów  
*(wykaz wyrobów w załączniku stanowiącym integralną część certyfikatu)*

wprowadzane do obrotu przez:

**Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów**  
**„PREFBET”**  
**Spółka z o.o.**  
**ul. Kolejowa 17**  
**18-411 Śniadowo**

wyprodukowane w zakładzie:

**jw.**

Niniejszy certyfikat potwierdza, że wszystkie postanowienia dotyczące oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, określone w załączniku ZA normy:

**EN 771-3:2011**

(odpowiednik krajowy: PN-EN 771-3:2011)

w systemie 2+ są stosowane oraz że

**zakładowa kontrola produkcji spełnia wszystkie wymagania określone powyżej.**

Niniejszy certyfikat obowiązuje od dnia **15.07.2016r.**<sup>4)</sup> i pozostaje ważny tak długo, dopóki metody badań i/lub wymagania dotyczące zakładowej kontroli produkcji, zastosowane do oceny właściwości użytkowych zadeklarowanych charakterystyk, zawarte w zharmonizowanej normie oraz sam wyrób i warunki jego wytwarzania w zakładzie nie ulegną istotnej zmianie.

**Kierownik  
Zakładu Certyfikacji**

*Małgorzata Warda-Pruszkowska*  
**mgr inż. Małgorzata Warda-Pruszkowska**



**Dyrektor Instytutu Ceramiki  
i Materiałów Budowlanych**

*Adam Witek*  
**dr hab. inż. Adam Witek, Prof. ICiMB**

<sup>4)</sup> *verte!*

4) Niniejszy, zaktualizowany certyfikat od dnia 15.07.2016r. zastępuje certyfikat 1487-CPD-91/ZKP/09<sup>3)</sup> z dnia 27.06.2012r. i stanowi potwierdzenie udzielonej w dniu 14.07.2009r. certyfikacji systemu zakładowej kontroli produkcji.

Aktualizacja dotyczy zmiany podstawy prawnej oraz adresu siedziby Jednostki Certyfikującej.



AC 008

**ZAKŁAD CERTYFIKACJI**  
**02-676 Warszawa, ul. Postępu 9**  
tel. (+48 22) 549 97 04, e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
**do**  
**CERTYFIKATU 1487-CPR-91/ZKP/09<sup>4)</sup>**

*wykaz wyrobów objętych certyfikatem jw.:*

**elementy murowe z betonu kruszywowego**

<b>nazwa handlowa</b>	<b>wymiary [ mm ]</b>	<b>wytrzymałość na ściskanie [ N/mm<sup>2</sup> ]</b>
Bloczek betonowy b-6	380x240x120	15
Bloczek betonowy b-6	380x240x140	15
Bloczek betonowy b-4	240x240x140	15
Bloczek betonowy z wkładką izolacyjną Termobloczek	400x240x200	15
Pustak betonowy PS 24	500x240x240	4
Pustak betonowy Ergobloczek	380x240x190	10

**Kierownik  
Zakładu Certyfikacji**

*Małgorzata Warda-Pruszkowska*  
mgr inż. Małgorzata Warda-Pruszkowska



**Dyrektor Instytutu Ceramiki  
i Materiałów Budowlanych**

*Adam Witek*  
dr hab. inż. Adam Witek, Prof. ICiMB

Warszawa, dnia 15.07.2016r.