

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

DoP Nr 1/2021/KBC8/ŚN

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu:

KBC8/21/1/ŚN

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Betonowe kostki brukowe przeznaczone do nawierzchni
zewnątrznych

3. Nazwa i adres kontaktowy producenta:

**Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów PREFBET
sp. z o.o. ul. Kolejowa 17, 18-411 Śniadowo**

4. System lub systemy oceny i weryfikacji
stałości właściwości użytkowych:

System 4 dla wszystkich zasadniczych
charakterystyk

5. Norma zharmonizowana:

PN-EN 1338:2005

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary	Długość	200mm	PN-EN 1338:2005
	Szerokość	100mm	
	Grubość	80mm	
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu		≥ 3,6MPa	
Obciążenie niszczące		≥ 250N/mm	
Klasa odporności na ścieranie:		H	
Nasiąkliwość		B	
Odporność na zamrażanie/odmrażanie		D	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisano w imieniu producenta przez:

Technolog - Kontroler produkcji

mgr inż. Jacek Chojnowski

Śniadowo 08.10.2021

.....
Podpis osoby upoważnionej

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW
"PREFBET" Sp. z o.o.
18-411 Śniadowo, ul. Kolejowa 17
tel (0-86) 217-61-27, fax (0-86) 473-84-04
Regon 450020623 NIP 718-002-68-02
nr konta PKO BP S.A. 29102013320000110200274910

Załącznik nr 1 do deklaracji: DoP Nr 1/2021/KBC8/ŚN

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wymiary w mm: długość/szerokość/grubość	200/100/80	PN-EN 1338:2005
Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu	wytrzymałość charakterystyczna $\geq 3,6\text{MPa}$	
Obciążenie niszczące	charakterystyczne obciążenie niszczące $\geq 250\text{N/mm}$	
Klasa odporności na ścieranie:	H (wartość $\leq 23\text{mm}$)	
Nasiąkliwość	B (wartość $\leq 6\%$)	
Odporność na zamrażanie/odmrażanie	D (ubytek masy po badaniu zamrażania/odmrażania wartość średnia $\leq 1,0\text{kg/m}^2$)	

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI BETONÓW
"PREFBET" Sp. z o.o.
 18-411 Śniadowo, ul. Kolejowa 17
 tel (0-86) 217-61-27, fax (0-86) 473-84-04
 Regon 450020623 NIP 718-002-68-02
 nr konta PKO BP S.A. 29102013320000110200274910
 -4-

Technolog - Kontroler produkcji

mgr inż. Jacek Chojnowski

Pieczęć firmy, data i podpis 08.10.2021